

V40 X V80

**VONIXX**

# DIFERENÇA ENTRE V40 X V80

VONIXX

Existe uma constante dúvida acerca destes dois produtos do nosso mix. Por conta dos nomes, que são bem parecidos, há certa confusão sobre o modo de uso e a proposta de cada um.

Neste material vamos elencar as diferenças do V40 e do V80.

Boa leitura!



# V40 – POLIDOR 4X1

VONIXX

Polidor de Alta Versatilidade

Contém cera de carnaúba, que deixa pintura com poder **hidrofóbico**, **reflexos perfeitos** e toda a **proteção** da cera;

Cumpra bem as etapas de corte, refino, lustro e proteção;

Pode ser utilizado em repintura antes dos 30 dias;

Para usar o V40 de forma correta devemos fazer a troca de boina (de acordo com a etapa) e sempre lembrar de ajustar a velocidade.



# V40 – POLIDOR 4X1



## MODO DE USAR:

**CORTE:** Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca. Utilizando uma boina específica para corte, com 5 a 6 gotas do produto, realize o polimento em área não superior à 60cm x 60cm. Sob pressão moderada e velocidade entre 1000 e 1500rpm, trabalhe a peça em várias passadas até observar o desaparecimento do produto. Caso necessário, repita a operação. O excesso de produto pode ser facilmente removido com toalha de microfibra.

**REFINO:** Repetir o mesmo processo efetuado na etapa de corte, trocando apenas a boina de corte por uma boina de espuma de média agressividade específica para refino.

**LUSTRO:** Utilize de 2 a 3 gotas do produto usando uma boina de lustro. Realize o polimento em área não superior à 60cm x 60cm. Sob pressão moderada e velocidade de 1200rpm, continue trabalhando até observar o momento em que o produto começa a desaparecer da peça. Nesse momento, diminua gradativamente a rotação para 800rpm e mude a pressão de moderada para leve. Observe o brilho até que o produto desapareça por completo.

**PROTEÇÃO:** Realize o acabamento final, usando toalha de microfibra Vonixx limpa e seca até chegar ao resultado perfeito, observando um filme extremamente brilhante deixado pela carnaúba.

# V80 – SELANTE SINTÉTICO

VONIXX

Fácil aplicação e remoção;

Proteção contra raios UV;

Tecnologia de polímeros hidrofóbicos;

Contém nano-abrasivos que eliminam pequenas imperfeições;

Escurece a pintura, deixando-a com aspecto de brilho profundo e molhado.



# V80 – SELANTE SINTÉTICO



## **MODO DE USAR:**

Agitar bem o produto antes de usar;

Aplicar pequena quantidade do produto usando aplicador de espuma, realizando movimentos circulares e uniformes;

Aguardar secar por no mínimo 15 minutos para que o produto atinja o ponto de cura;

Remover o produto utilizando toalha de microfibra limpa e seca até obter um brilho impecável.

## AFINAL, QUAL A DIFERENÇA ENTRE O V40 E O V80?



O **V40** é para usar nas etapas do polimento de corte, refino, lustro e proteção. Já o **V80** é usado para finalizar o polimento ou para promover uma proteção na pintura, sendo muito indicado para os veículos com cores fortes como preto, vermelho ou amarelo. **Ambos podem ser usados com politriz ou de forma manual.**

**DICA 1:** O V40 também remove leves marcas de chuva ácida da pintura, basta usar com aplicador de microfibra. Pode até mesmo dar um brilho maior no emblema do veículo e minimizar aquele risco que ficou quando encostamos em outro carro.

**DICA 2:** Você não precisa utilizar o V40 para todas as etapas. Se precisar, por exemplo, fazer um refino, utilize o produto para este fim com a boina adequada, sem necessariamente utilizar para corte e lustro.

**DICA 2:** O V80, além de deixar a pintura perfeita com aquele brilho e proteção, tem alto poder hidrofóbico.

**OBRIGADO!**

RAFAEL ROCHA  
TÉCNICO VONIXX FORTALEZA  
RAFAEL.VONIXX

**VONIXX**